

Wrocław, 08.10.2010

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 *Badania nowoczesnych technologii* oraz działania 4.1 *Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zwracamy się z prośbą o wycenę dostawy sprzętu według poniżej zdefiniowanych wymagań.

1. Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego

NetLine Group Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56F
53-012 Wrocław

Osobą upoważniona do kontaktów w imieniu Zamawiającego jest: Grzegorz Kozan, grzegorz.kozan@netline.pl, tel.: +4871 771 07 00, fax: +4871 771 07 01

Wszelka komunikacja (wnioski, komunikaty, oświadczenia, zawiadomienia) powinna zachować charakter pisemny i powinna następować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grzegorz.kozan@netline.pl.

2. Opis przedmiotu Zamówienia

Zamówienie obejmują dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego o parametrach nie gorszych niż wskazane w poniższej tabeli:

a. Serwer wraz z wyposażeniem – 1 szt

Wymagane dostarczenie serwera wraz z wyposażeniem

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1	Obudowa	Maksymalnie 2U, dostarczona ze wszystkimi niezbędnymi elementami do zamontowania serwera w szafie stelażowej RACK 19" (prowadnice, kable zasilające)
2	Płyta główna	Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów cztero-rdzeniowych.
3	Procesor	64 bity, czterordzeniowy, minimalna częstotliwość taktowania rdzenia 2,4 GHz Intel Xeon Processor X5550 lub równoważny.
4	Liczba procesorów	2
5	Pamięć operacyjna	Minimum 32 GB z możliwością rozbudowy do 190 GB. Technologie ochrony pamięci: Advanced ECC (multi-bit error protection). Mirroring mode. Lockstep mode.
6	Sloty rozszerzeń	Minimum 3 sloty PCI-Express. Serwer musi mieć możliwość rozbudowy do 6 slotów PCI-Express. Jeśli nie ma możliwości rozbudowy, serwer musi posiadać 6 slotów PCI-Express w standardzie.
7	Interfejsy sieciowe	6 portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, wspierające technologie: TCP/IP Offload Engine oraz posiadające wsparcie dla Accelerated iSCSI.
8	Napęd optyczny	Wewnętrzny napęd DVD-ROM
9	Napędy dyskowe	2 x 300GB 15k rpm 3,5" SAS; System musi zapewniać możliwość instalacji dodatkowych 6 napędów dyskowych bez konieczności rozbudowy elementów serwera.
10	Kontroler RAID	Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache 512 MB, podtrzymywany bateryjnie, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5. Kontroler musi zapewniać stworzenie wolumenu RAID1 dysków wyszczególnionych w poz. 9.
11	Porty	1 x szeregowy. 5 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny). VGA.
12	Video	Zintegrowana karta graficzna min 16 MB RAM.
13	Elementy redundancjne HotPlug	Wentylatory, zasilacze.
14	Zasilacze	2 sztuki, typu Hot-plug, redundancjne.
15	Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001. ISO-14001 oraz posiadać deklarację CE. Oferowany model serwera musi znajdować się na liście kompatybilności oferowanego rozwiązania wirtualizacyjnego.
16	Zarządzanie	Obsługa zdalnego zarządzania na poziomie sprzętowym: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS); wymagana jest funkcjonalność, jako rozwiązanie sprzętowe niezależne od systemów operacyjnych, przejmowania zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów

		CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-E.
17	Warunki gwarancji	3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. Przyjmowanie zgłoszeń PN-PT 8:17.

b. Macierz dyskowa – 1 szt.

Wymagane jest dostarczenie centralnej macierzy dyskowej spełniającej poniższe parametry minimalne:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1	Obudowa	Obudowa typu rack, przystosowana do montażu w szafie RACK 19”.
2	Obsługa dysków	SAS 3,5”: 146GB 15k; 300GB 15k; 450GB 15k SATA 3,5”: 500GB 7,2k; 750GB 7,2k; 1T 7,2k
3	Napędy dyskowe	Wymagane dostarczenie 10 dysków w technologii SAS 3,5”, każdy o pojemności 450TB 15k.
4	Warunki gwarancji	3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – Następny dzień roboczy. Przyjmowanie zgłoszeń PN-PT 9-17 .

c. Notebook – 5 szt.

Wymagane jest dostarczenie notebooków spełniających poniższe parametry minimalne:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1	Typ	ThinkPad serii L
2	Matryca	15,6"
3	Pamięć RAM	2 GB
4	Napędy dyskowe	Wymagane dostarczenie dysku 320 GB
5	System Operacyjny	Win7 Pro
6	Warunki gwarancji	3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – Następny dzień roboczy. Przyjmowanie zgłoszeń PN-PT 9-17 .

Zamawiający dopuszcza realizację dostawy sprzętu o parametrach równoważnych lub wyższych.

3. Opis sposobu przygotowania, kryteriów składania, przyjmowania i wybierania ofert

Główne kryteria wyboru Wykonawcy:

- Cena – waga 100%

Wszelkie koszty cenowe powinny mieć odzwierciedlenie w formularzu cenowym.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Na ofertę składają się:

- Pełna nazwa Wykonawcy,
- Adres lub siedzibę wykonawcy numer telefonu oraz numer NIP,
- Kompletny formularz ofertowy z podaniem całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy powiększonego o należny podatek VAT,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wymagany termin ważności oferty: 29.10.2010 r.

4. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w terminie do **14.10.2010 do godz. 12.00.**

Wykonawca zostanie wyłoniony do 15 października 2010r.

5. Harmonogram działań

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 października 2010r.:

6. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz sposób dokonywania oceny tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,



2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
4. Nie zostali postawieni w stan likwidacji lub upadłości.

7. Klauzula poufności

Oferent utrzyma poufność informacji ujawnionych przez stronę udostępniającą oraz nie ujawni ich stronom trzecim. Dodatkowo oferent nie wykorzysta Informacji Poufnych w celu innym niż dokonanie realizacji złożenia zamówienia. Żaden z adresatów oferty, ani ich Przedstawiciele, nie udostępnią stronom trzecim jakichkolwiek warunków lub faktów dotyczących Informacji Poufnych. Każdy adresat oferty ponosi odpowiedzialność za jakiegokolwiek naruszenie niniejszej klauzuli poufności przez siebie jak i przez swoich przedstawicieli.

8. Załączniki

1. Wzór formularza ofertowego.